

Continental 
The Future in Motion



O'Sea[®] & Regalite[®]
Press Polished Sheets

O'Sea® & Regalite®



Marine



Awning



Automotive

O'Sea® and Regalite® Firma

Specifically formulated for those who desire a stiffer hand, Firma sheets are harder and less flexible than standard Regalite® and O'Sea®.

Formulado específicamente para aquellos que prefieren menos flexibilidad en las láminas, Regalite® Firma es menos flexible que Regalite tradicional y O'Sea.





Awning

Regalite® Fenestra

Great for patios, sunrooms, restaurant enclosures and signage- the clearest choice for outdoor enclosure projects. Fenestra meets CAL Title 19 Section 1237 (small scale) and FMVSS 302 and CA 117 E flame standards.

Perfecto para patios, solárium, restaurantes, es realmente la opción más clara para proyectos al aire libre. Fenestra cumple con los estándares CAL Title 19 Section 1237 (pequeña escala), FMVSS 302 y CA 117 contra llamas.



O'Sea® & Regalite® Firma

Color	Clear
Thicknesses / Espesores	.040"

Regalite® Fenestra

Color	Clear
Thicknesses / Espesores	.020", .030"

Available Thicknesses / Espesores Disponibles

<p>.020" shown in clear</p> <p>.020" muestra en clear</p>	<p>.030" shown in smoke</p> <p>.030" muestra en smoke</p>	<p>.040" shown in charcoal</p> <p>.040" muestra en charcoal</p>	<p>.060" shown in clear</p> <p>.060" muestra en clear</p>	<p>.080" shown in clear</p> <p>.080" muestra en clear</p>
---	---	---	---	---



Marine



Awning



Automotive



Outdoor



Clear Smoke

Technical Properties

Size (w x l): 54" x 110"
 Composition: 100% polyvinyl chloride, coated
 Thicknesses: .030", .040", .060", .080"

Application / Processing

Suitable for marine, automotive, and enclosure applications in the commercial, transportation, and residential areas. O'Sea® press polished sheets are scratch resistant but should be handled carefully as separate sheets when unpacking.

Propiedades Técnicas

Tamaño (a x l): 54" x 110"
 Composición: 100% de cloruro de polivinilo, recubierto
 Espesores: .030", .040", .060", .080"

Aplicación / Procesamiento

Adecuado para aplicaciones marinas, automotriz, toldos comerciales, el transporte y zonas residenciales. Las láminas prensadas y pulidas O'Sea® son resistentes al rayado, pero deben ser manejadas cuidadosamente como hojas separadas al ser desempacadas.



sunscreen, bug spray and jet fuel resistant / resistente a combustibles; insecticidas; protectores solares



scratch resistant / resistente a los arañazos



optically clear / ópticamente transparente



long lasting / larga vida útil



easy to clean / fácil mantenimiento



UV resistant / resistente a la radiación UV

Shown in .040" Clear / Muestra en .040" Clear



Clear Green Smoke Charcoal

Technical Properties

Size (w x l): 24" x 54", 29" x 62", 29" x 68", 54" x 110"
 Composition: 100% polyvinyl chloride
 Thicknesses: .020", .030", .040", .060", .080"

Application / Processing

Suitable for marine, automotive, and enclosure applications in the commercial, transportation, and residential areas. Regalite® press polished sheets should be handled carefully as separate sheets when unpacking.

Propiedades Técnicas

Tamaño (a x l): 24" x 54", 29" x 62", 29" x 68", 54" x 110"
 Composición: 100% de cloruro de polivinilo
 Espesores: .020", .030", .040", .060", .080"

Aplicación / Procesamiento

Adecuado para aplicaciones marinas, automotriz, toldos comerciales, el transporte y zonas residenciales. Las láminas prensadas y pulidas Regalite® son resistentes al rayado, pero deben ser manejadas cuidadosamente como hojas separadas al ser desempacadas.



easy to clean / fácil mantenimiento



RF weldable / RF soldables



optically clear / ópticamente transparente



UV resistant / resistente a la radiación UV



long lasting / larga vida útil

Shown in .040" Green / Muestra en .040" Green

Surface Solutions

Living Solutions

Market Segment
Residential Concepts

Contact

O'Sullivan Films, Inc.
1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA
Tel: +1 540-678-5554
Toll Free: +1 800-894-0426

Further information
about O'Sea & Regalite:
www.oseamarine.com

Konrad Hornschuch AG

Salinenstraße 1
74679 Weißbach
Germany
Tel. +49 7947 81-8714
E-mail skai.interior@hornschuch.de
www.skai.com

